



بسمه تعالی

فرم بازدید از لابراتوارهای دندانسازی مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام

فرم بازدید لابراتوار:

تاریخ بازدید اول تاریخ بازدید فعلی
تاریخ صدور پروانه:
تاریخ اعتبار پروانه:

❖ مشخصات مسئول لابراتوار:

نام: آقا/خانم نام خانوادگی: نام پدر: کدملی:
تلفن همراه:
آدرس محل فعلی لابراتوار تلفن:
آدرس محل قبلی لابراتوار:

❖ مشخصات لابراتوار:

نوع پروانه: پروانه بهره برداری موافقت اصولی
آیا اصل مجوز تاسیس لابراتوار نصب شده است؟ بلی خیر ندارد
تاریخ افتتاح:
ساعات فعالیت لابراتوار: صبح عصر شب روزهای هفته:

❖ تعرفه خدمات:

❖ آیا فرم تعرفه خدمات درمانی سال جاری مصوب وزارت بهداشت و درمان رعایت می شود؟
❖ آیا فرم تعرفه خدمات درمانی سال جاری مصوب وزارت بهداشت و درمان در محل فعالیت نصب است؟

❖ مشخصات تابلو لابراتوار ، فرم دستور کار و کارت ویزیت:

- آیا عنوان تابلو با عنوان درج شده در پروانه لابراتوار مطابقت دارد؟ خیر بلی
- از عناوین غیر مجاز شامل موسسه-مرکز-کلینیک-پلی کلینیک استفاده شده است؟ خیر بلی
- اندازه تابلو (حداکثر ۷۰ × ۵۰) رعایت شده است؟ خیر بلی
- آیا از تصاویر در تابلو استفاده شده است؟ خیر بلی
- اندازه فرم دستور کار (حداکثر ۲۵ × ۱۵) میباشد؟ خیر بلی
- عنوان با دستور کار تطابق دارد؟ خیر بلی

❖ فضای فیزیکی لابراتوار:

تعداد اتاقها: اتاق نصب دستگاههای کوره و سیلندر گذاری.....:

اتاق گچ کاری و شستشو و ضد عفونی:..... اتاق وکس آپ و چینی گذاری:مساحت کل.....:

خیر	بلی	
		آیا نور کافی در لابراتوار وجود دارد؟
		آیا سرویس بهداشتی در لابراتوار وجود دارد؟
		آیا وسیله خنک کننده و گرما زا در لابراتوار وجود دارد؟
		آیا پنجره ها مجهز به تور سیمی یا پارچه ای هستند؟
		آیا پوشش کابینت (قابلیت شستشو) وجود دارد؟
		آگهی ، پوستر و سرنسخه تبلیغاتی از اشخاص و مراکز دیگر در لابراتوار وجود دارد؟
		ایمنی و ارتفاع مناسب سقف رعایت شده است؟
		آیا وضعیت نظافت مناسب است؟
		آیا جنس کف (قابل شستشو) وجود دارد؟
		آیا کپسول اطفای حریق در لابراتوار وجود دارد؟
		آیا پروانه تاسیس و کارت شاغلین فنی در محل لابراتوار نصب است؟

❖ رعایت مقررات بهداشتی:



		آیا اتاق ضد عفونی وجود دارد؟
		آیا سطل زباله درب دار و مجهز به کیسه زباله موجود می باشد؟
		آیا زباله های عفونی و خطرناک به طریقه مناسب (درون کیسه های زرد) تفکیک می گردند؟
		جمع آوری و تخلیه وسایل یکبار مصرف پس از ساعات کار انجام می گیرد؟
		آیا واکسیناسون هپاتیت برای پرسنل لابراتوار انجام شده است؟
		آیا از وسایل حفاظتی ذیل استفاده می شود ؟ روپوش تمیز و مرتب ماسک
		عینک دستکش یکبار مصرف سمعک
		آیا اتوکلاو سالم و مناسب جهت استریلیزاسیون موجود است؟

❖ تجهیزات ، اصول ایمنی موجود در لابراتوار:

بلی خیر

		آیا تهویه مناسب طبق دستورالعمل در محل برقرار است؟
		آیا تجهیزات غیر ضروری مانند صندلی و یونیت دندانپزشکی در محل لابراتوار موجود است؟
		آیا در محل لابراتوار پذیرش مستقیم بیمار انجام میشود؟
		آیا اتاق ضد عفونی قالبها وجود دارد؟
		محل مورد استفاده جهت ضد عفونی کابینت ها ، دستشوئی ،... وجود دارد؟
		آیا اتاق گچ مجزا وجود دارد؟

❖ نظریه کارشناس ناظر همراه با قید موارد غیر مجاز و ممنوع با توضیحات:

.....

 ...



❖ توضیحات مسئول لابراتوار در صورت نیاز:

.....

.....

.....

نام و نام خانوادگی مسئول لابراتوار	نام و نام خانوادگی و امضا کارشناسان نظارت
---------------------------------------	---