




دانشگاه علوم پزشکی تربیت جام
بیمارستان سجادیه

آموزش به بیمار

پنومونی در کودکان



واحد آموزش سلامت همگانی
Sh:peu-bk-115



جهت ارتقا بهبود کیفیت
بیمارستان لطفا کد نظر
سنجی را شماره گیری نمایید
*6655*521811#

در صورت داشتن هرگونه مشکل با شماره های

زیر تماس بگیرید:

۰۵۱۵۲۵۲۱۸۱۱

صبح داخلی ۲۷۱ و عصر و شب داخلی ۲۲۰-۲۲۱

[HTTP://www.trjums.ac.ir](http://www.trjums.ac.ir)



مایعات فراوان به کودک بدهید در کودکان
خردسال مقدار مایعات را با حجم مکرر
بدهد. جهت تسکین درد می توان از مسکن
مانند استامینوفن استفاده کرد. تمامی داروها با
تجویز پزشک مصرف شود چه بسا خود درمانی
در منزل با عوارض جدی ممکن است همراه
باشد و پاسخ به درمان را طولانی تر نماید.



پنومونی چیست؟

به عفونت ریه ها پنومونی میگویند که سبب سرفه و تب و مشکل تنفسی می شود .

عفونت ریه به خصوص در کودکان بیماری جدی است پنومونی میتواند به دلیل ویروس یا باکتری ایجاد می شود .

شایعترین علل آن به سن کودک بستگی دارد :
سال بیشتر به دلیل باکتری (میکروب) است . در ۵در کودکان بزرگ تر از سال ،بیشتر علل ویروسی مطرح است . ۵. کودکان کوچکتر از نشانه های پنومونی :

بار در یک دقیقه ۶سرفه تب تنفس تندتر از حد طبیعی (بیش از بار ۶ماهگی و بیش از ۲۲- ۲بار در دقیقه در ۵در نوزادان و بیش از سالگی ۲-۵ در دقیقه در

تنفس سخت یا مشکل در نفس کشیدن بی قراری و مشکل در تغذیه



در موارد اورژانس ۱۱۵ را خبر کنید:

۱-توقف در تنفس

۲-تغییر رنگ پوست به سمت آبی

۳-تمایل به سیاه و یا رنگ پریده

۴-تنفس بسیار سخت

۵-نالنه کردن

۶-خسته به نظر رسیدن از تنفس

۷-سخت و مشکل



پنومونی چگونه درمان می شود؟
درمان پنومونی به سن کودک ،شدت بیماری و علت ویروسی یا میکروبی آن بستگی دارد. بعضی از کودکان بدحا ،به خصوص شیرخواران و کودکان و خردسالان باید در بیمارستان درمان شوند.

پنومونی ناشی از باکتری ها یا آنتی بیوتیک یا به اصطلاح عامیانه چرک خشک کن درمان می شود .داروهای هستند که باکتریها را میکشند این داروها به شکل قرص یا شربت موجودند مطمئن شوید که کودک حتی پس از شروع بهبودی ،داروی خود را به طور کامل و صحیح مصرف کرده و دوره درمان را تمام کند آنتی بوتیک (چرک خشک کن) د ر پنومونی ویروسی تنفسی نقشی -۲ ندارند در این موارد ، شاید داروی دیگری تجویز شود .اغلب کودکان ، روز پس از شروع دارو بهتر می شوند با این وجود ،ممکن است کودک ۲ هنوز خسته به نظر برسد یا سرفه او برای چند هفته ادامه یابد .ممکن است مدتی لازم باشد تا دیگر د ر زمان فعالیت یا ورزش دچار مشکل نشود .
مراقبت در منزل :
مطمئن باشید که کودک استراحت کافی داشته باشد .