

راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته



SH:PEU-BK-203
1402-1403

✚ آخرین نمونه ادرار صبح روز بعد بلافاصله پس از بیدار شدن در ظرف ریخته شود .
✚ در مدت جمع آوری ، ظرف در جای خنک نگهداری گردد .

شرایط نگهداری و نحوه انتقال

با توجه به نوع آزمایش درخواستی ممکن است شرایط نگهداری متفاوت باشد لذا به توصیه های آزمایشگاه در این خصوص توجه فرمایید .

در صورت بروز هرگونه سوال یا مشکل با
شماره 05152521811
داخلی 255-256 تماس بگیرید

کد نظر سنجی: #52521811*6655*

با اندازه گیری برخی مواد در ادرار 24 ساعته می توان برخی بیماریها را تشخیص داد . پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری شود و در صورت وجود شرایط خاص (بر حسب مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داد .

آمادگی قبل از انجام آزمایش

ادرار در طی مدت 24 ساعت در ظرف پلاستیکی و تمیز که گنجایش حدودا 4 لیتر مایع را دارد و توسط آزمایشگاه در اختیار مراجعین قرار می گیرد جمع آوری شود . لازم است نهایت دقت در جمع آوری صورت گیرد . پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری گردد . در صورت داشتن شرایط خاص مانند سابقه بیماری یا مصرف داروی خاص باید به پزشک یا آزمایشگاه اطلاع داد .

نحوه جمع آوری نمونه

✚ اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شود و بعد از آن به مدت 24 ساعت ، در ظرفی که از طرف آزمایشگاه داده شده است ، ادرار جمع آوری گردد .