

Dengue Fever

Professor : Mr.Rasouli
Presenter : F.Hashemi





What is Dengue fever?

Dengue is a viral infection transmitted to humans through the bite of Infected mosquitoes.


Dengue is found in tropical climates worldwide, while many dengue infection produce only mild illness ,the virus can occasionally cause more severe cases and even death.

Symptoms

If symptoms occur .they usually begin 6 _4 days after infection and last for 10 days.

- _high fever
- _sever headache
- _muscle and joint pains
- _nausea
- _vomiting
- _thrombocytopenia






فاز	یافته های بالینی	چالش ها
تب دار	<p>معمولا ۲ الی ۷ روز طول میکشد شروع ناگهانی تب بالا ، بدن درد شدید ، سردرد خونریزی از مخاط هپاتومگالی دردناک و لکوپنی پیشرونده</p>	<p>کم آبی بروز عوارض عصبی ناشی از تب بالا نظیر تشنج</p>
بحرانی	<p>معمولا ۲۴_۴۸ ساعت طول میکشد حوالی زمانی که تب قطع شده است شروع میشود و نشت پلاسما</p>	<p>شوک هیپوولمیک شوک کاردیوژنیک DIC اسیدوز متابولیک</p>
بهبودی	<p>۴۸_۷۲ ساعت بعدی بتدریج مایع بخش خارج عروقی ، جذب میشود؛ بهبود حال عمومی و اشتها؛ دیورز؛ برادری کاردی</p>	<p>مایع overload در صورت انفوزیون بیش از حد مایعات ، ادم ریه و نارسایی احتقانی قلب</p>



Image of a rash caused by dengue fever.




فرایند پرستاری

بررسی

بررسی وضعیت




بررسی
هماتوکریتو برون
ده ادرای



اشتها ، استفراغ
خونریزی

پرفیوژن محیطی




عنوان
لورم ایپسوم متن
ساختگی است

شرح حال



تعداد روزهای علائم
بالینی



تب ، علائم حیاتی

تشخیص های پرستاری



1 خطر شوک در ارتباط با
اختلال عملکرد در سیستم
گردش خون

1

2 درد مربوط به درد شکم و
سردردهای شدید


2

3

3 کمبود حجم مایع مربوط به
نشت عروقی

4

4 خطر خونریزی مربوط به
اختلال احتمالی عملکرد کبد



مداخلات پرستاری

پایش مکرر علائم حیاتی
شناسایی داروهایی که ممکن است مشکلات
خونریزی را تشدید کنند
مایعات مورد نیاز ۲۴ ساعته بیمار را تعیین و
تامین کنید.
درخونریزی از بینی، کیسه یخ را روی پل بینی و
روی پیشانی قرار دهید
به گزارش بیمار از درد توجه کنید.





ارزشیابی

عدم وجود علائم خونریزی
حفظ حجم مایع در سطح عملکردی
تسکین یا کنترل درد
پرفیوژن بافتی کافی
نداشتن تب
مصرف دقیق داروهای تجویز شده



Thanks for your attention